
ARUS Security Tech Germany

FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

Seite 1 von 2



SICUREZZA DEI PERCORSI DIRETTI

Inferriata per finestra per proteggere le finestre della cantina e del piano terra dai tentativi di effrazione.

Sempre più spesso il percorso diretto è sufficiente ai criminali per introdursi in casa tua. Le finestre del seminterrato e del piano terra, se non sufficientemente protette, rendono il loro compito più facile. Fissa queste finestre con un'affidabile inferriata. La larghezza dell'inferriata può essere adattata in modo flessibile alla finestra in questione. È anche possibile il montaggio verticale o la combinazione di due griglie una sopra l'altra senza problemi. Il materiale utilizzato è particolarmente resistente agli agenti atmosferici. La resistenza alla corrosione può essere ulteriormente incrementata utilizzando vernici protettive per metalli.

Tecnologie

- Per il montaggio nella spalletta della finestra
- Incl. viti di sicurezza e tasselli
- Finitura: passivazione spessa, metodo conosciuto nel ramo automobilistico, elevata resistenza alla corrosione
- Non è possibile aumentare ulteriormente la resistenza alla corrosione tramite sigillo aggiuntivo

Uso e applicazione

- Protezione delle finestre di cantina e piano terra da tentativi di intrusione
- Griglia della finestra variabile in larghezza, regolabile in modo continuo

Dati tecnici - FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

Larghezza della finestra	500-650 mm
Peso	3850 g
Tipo di finestra	Finestra del seminterrato
colore	argento
tipo di cilindro	cilindro a pressione



FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

Seite 2 von 2

Dati tecnici - FGI5450N (500-650 mm x 450 mm)

EAN 4003318963605