## 83WP/63



Seite 1 von 2



ROBUSTO, SICURO, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

L'83WP/63 Extreme è un lucchetto robusto che resiste alla ruggine anche in condizioni climatiche avverse.

Il lucchetto, realizzato in acciaio speciale temprato, deve la sua resistenza agli agenti atmosferici a un rivestimento in plastica che racchiude l'intero corpo del lucchetto. Ulteriori canali di drenaggio lo rendono estremamente resistente alle intemperie. Inoltre, un cappuccio protettivo protegge il cilindro dall'umidità e dalla polvere. Il robusto arco in acciaio con rivestimento NANO PROTECT™ garantisce inoltre un'elevata protezione contro la corrosione e resiste agli attacchi con attrezzi. Ciò rende l'83WP/63 Extreme adatto ad applicazioni all'aperto, ad esempio su cancelli e porte destinati a proteggere beni di valore o macchine e utensili da accessi non autorizzati. Flessibile grazie alla chiusura a chiave uguale: Una chiave per più lucchetti

È possibile adattare il lucchetto a cifrature già esistenti, poiché il cilindro può essere sostituito. L'83WP/63-Extreme unisce una robusta sicurezza, resistenza alla corrosione e flessibilità.

#### Tecnologie

- Corpo del lucchetto e arco in speciale acciaio temprato
- Arco in speciale acciaio inox temprato con rivestimento NANO PROTECT™ per un'elevata protezione contro la corrosione
- Il doppio bloccaggio a sfera aumenta la sicurezza del lucchetto
- 2 varianti: Con bloccaggio automatico mediante semplice pressione verso il basso dell'arco o con chiave estraibile solo a lucchetto chiuso, cioè bloccaggio solo con chiave (impostazione della chiave estraibile solo a lucchetto chiuso inserendo la barra Z)

# 83WP/63



Seite 2 von 2

- Ricifrabile: Il cilindro può essere sostituito e quindi adattato anche a cifrature esistenti
- Estremamente resistente alle intemperie: Il rivestimento in plastica completo e il cappuccio di protezione del cilindro proteggono il lucchetto dalla corrosione; i canali di drenaggio trasportano verso l'esterno il liquido infiltratosi nella serratura
- Cilindro a perni di precisione

### Uso e applicazione

- Protezione degli oggetti di maggior valore e ad alto rischio di furto
- Adatto, tra l'altro per l'uso su griglie, porte, cancelli, armadi, cassette degli attrezzi, finestre di cantine, capannoni, quadri elettrici, barriere
- Flessibile: può essere adattato a diverse necessità in poco tempo grazie al suo cilindro intercambiabile
- A chiave uguale, combinabile con vari cilindri per porte ABUS
- Ideale per utilizzo in ambienti fortemente esposti agli agenti atmosferici estremi (ad es. sulle navi e nei porti, per mettere in sicurezza veicoli o barche/navi all'esterno)

### Dati tecnici - 83WP/63

A chiusura simultanea	No
Altezza f	111,5 mm
Ampiezza a	64,5 mm
Peso	552 g
Profondità e	35,5 mm
Security Level sicurezza fuori	9
casa	
Tipo di chiusura	chiave
colore	nero
diametro arco d	11,5 mm
luce orizzontale b	25 mm
luce verticale c	35 mm
EAN	4003318529375