

SHIELD™ 5650L NR black OE

Seite 1 von 3



Technologien

- 8,5 mm starker Verriegelungsbügel
- Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verschlussmechanismus zum einfachen Anschließen von Zubehör im Schlossgehäuse
- Extra großer Raddurchlauf (vergrößert zur Standardversion 5650)
- Bei der Version R bleibt der Schlüssel im Zylinder stecken, wenn das Schloss geöffnet ist, bei der Version NR kann er abgezogen werden

Einsatz und Anwendung

- Guter Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko
- Empfohlen für die Absicherung guter Zweiräder
- Besonders optimiertes Rahmenschloss für die Verwendung bei Ballonreifen

Tipps

- Rahmenschlösser sind ein leicht und schnell zu bedienender Schutz gegen unbefugte Benutzung des Rades
- Durch die Anschlussmöglichkeiten 4960, 5850, 5650 Cable und Chain lässt sich die Sicherheit deutlich erhöhen
- Besonders empfehlenswert ist auch die Nutzung eines Zweitschlusses neben dem Rahmenschloss



Security Tech Germany

SHIELD™ 5650L NR black OE

Seite 2 von 3

SHIELD™ 5650L NR black OE

Seite 3 von 3

Technische Daten - SHIELD™ 5650L NR black OE

| | |
|---------------------|---------------|
| Carrier | with bracket |
| EAN | 4003318051852 |
| Height | 109 |
| Locking type | key |
| Security Level Bike | 9 |
| Weight | 580 |
| Width | 78 |
| design color | black |
| diameter | 8,5 |