

T84MB/40 B/SB nautic

Seite 1 von 3



Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing - verhindert Funkenschlag
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Inkl. zwei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- T84MB20 - T84MB30: Absicherung von kleineren Werten und Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- T84MB40: Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von Schränken, Spinden, Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.



Security Tech Germany

T84MB/40 B/SB nautic

Seite 2 von 3

T84MB/40 B/SB nautic

Technische Daten - T84MB/40 B/SB nautic

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Depth e | 17 |
| EAN | 4003318008054 |
| Height f | 60 |
| Horizontal clearance b | 20 |
| No. of keys supplied | 2 keys incl. |
| Schließung | keyed different |
| Security Level Home Security | 4 |
| Shackle diameter d | 6,5 |
| Vertical clearance c | 21 |
| Weight | 167 |
| Width a | 43 |