

# ABUS WLAN Accu Cam met basisstation Set van 2

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 1 von 4



## Uw multi-talent

De twee 100% draadloze ABUS WLAN Accu Cams zijn ideaal voor gebruik binnen en buiten zonder stopcontact of stroomvoorziening. Ook praktisch, want ze zijn volautomatisch: Met de geïntegreerde witlicht-LED krijgt u ook 's nachts gedetailleerde kleurenbeelden en worden indringers afgeschrikt door het felle licht.

Of u nu uw huis wilt beveiligen, contactloos met pakketbezorgers wilt praten of even een kijkje wilt nemen bij uw kinderen, huisdieren of grootouders: Zelfs als camerabeginner kunt u de twee Accu Cams snel aan de praat krijgen. Download de gratis App2Cam Plus mobiele app en doorloop de stap-voor-stap wizard die automatisch start.

Plaats het basisstation in het gebouw en binnen Wi-Fi-bereik bij een vrij stopcontact; idealiter tussen de router en de Accu Cams - op deze manier breidt u uw Wi-Fi uit en zorgt u voor de beste ontvangst. Plaats nu een gangbare microSD-kaart in het basisstation (max. 128 GB, accessoire) - deze slaat alle videogegevens direct ter plaatse op, gecodeerd en zonder extra kosten.

Dankzij het innovatieve houderconcept kunnen de bewakingscamera's indien nodig snel en stevig aan de muur worden verankerd en nauwkeurig worden uitgelijnd. Dankzij de grote kijkhoek van de camera's hebt u altijd een goed overzicht.

De app toont u live-beelden & opnames; u kunt er ook uw persoonlijke instellingen mee instellen. U ontvangt volautomatische pushmeldingen wanneer een camera beweging detecteert of wanneer de accu bijna leeg is. De looptijd van de accu bedraagt tot 6 maanden (afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse); in slechts 4 uur is de accu weer volledig opgeladen. De weerbestendige camera's zijn het hele jaar door bestand tegen regen, sneeuw en fel zonlicht.

## Technologieën

- Twee 100% draadloze, designbekroonde bewakingscamera's met Wi-Fi, accu, push-melding bij bewegingsalarm, Full HD-resolutie, kleurenbeelden ook 's nachts, basisstation en gratis toegang via mobiele telefoon en tablet-app

# ABUS WLAN Accu Cam met basisstation Set van 2

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 2 von 4

## App2Cam Plus

- Cams zijn flexibel buiten & binnen te plaatsen door accu & WiFi; weerbestendige behuizing (bescherming IP65); binnen op een plank te plaatsen, buiten stevig te bevestigen met praktische kogelkopbevestiging (i.p.v. manipuleerbare magneet)
- Praktisch basisstation vergroot het Wi-Fi-bereik (optimaal te plaatsen tussen eigen router en Accu Cam bij een vrij stopcontact); microSD-kaart (accessoire, tot 128 GB) voor opslag van camera-opnamen (geen cloud, geen abonnement)
- Snel klaar voor gebruik door eenvoudige inbedrijfstelling (met app wizard in slechts enkele minuten); gecodeerde toegang in uw eigen WLAN en van onderweg op livestream, geheugen en alle functies (bewegingsmelder/PIR-sensor, witlicht-LED etc.)
- Volautomatische bewegingsdetectie, push-melding en opnames (camera's reageren betrouwbaar op lichaamswarmte en negeren bewegingen van bijv. takken/bladeren)
- Intelligent accubeheer; acculevensduur tot 6 maanden (bij ca. 4 opnames/toegangen per dag; acculevensduur wordt korter bij frequenter/langer gebruik, hitte/vorst of grotere afstand tot het basisstation)
- Belangrijke details herkennen, in elk seizoen, in elk weer, zelfs in het donker met gedetailleerde kleurenbeelden dankzij geïntegreerde witlicht-LED, Full HD-resolutie (1080p, 2 megapixels) en brede kijkhoek van 120 graden
- Een eenvoudige tik in de app volstaat en de intercomfunctie is actief om situaties ter plaatse snel te verduidelijken met een paar uitgewisselde woorden (2-weg audio via luidspreker & microfoon)
- Red Dot Award, German Design Award en de Plus X Award voor een "Beste product van het jaar 2020"
- Deel van ABUS Comfort-Line & Smart Security World; compatibel met draadloos alarmsysteem Smartvest

## Technische gegevens - ABUS WLAN Accu Cam met basisstation Set van 2

Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee

## Technische gegevens - ABUS WLAN-basisstation voor WLAN Accu Cam

Aantal gebruikers	3
Aantal kanalen	2
Afmetingen	54 x 101 x 15 mm
Audio-bitrate	128kbps
Audio-compressie	PCM
Audio-ingang	Geïntegreerde microfoon
Audio-uitgang	Geïntegreerde luidspreker
Basis voorval	Bewegingsmelder (PIR) / Handmatig
Beeldfrequentie	15
Behuizingmateriaal	Kunststof
Brutogewicht	0,046 kg
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met Secvest	Nee

# ABUS WLAN Accu Cam met basisstation Set van 2

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 3 von 4

## Technische gegevens - ABUS WLAN-basisstation voor WLAN Accu Cam

Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Frequentiebereik	2,4 GHz
Kleur	Black / white
Luidspreker	85dB @ 10cm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10%
Netwerkaansluiting WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Opnamemodi	max. 1080P
Opslagmedium	microSD maximaal 128 GB
Resolutiemodi	VGA / 720p / 1080p
Vermogensopname	180 mA
Video-uitgang	VGA / 720p / 1080p
Videocompressie	H.264
Videokanalen totaal	2
Voedingsspanning DC	5 V
EAN	4003318879142

## Technische gegevens - ABUS WLAN Accu Cam

Aantal gebruikers	3
Accu	Ja
Acculooptijd	Maximaal 6 maanden
Accutype	2 x 18650 Li-Ion Accu
Afmetingen	103 x 51 x 54 mm
Alarmering	Push notificatie
Audio-bitrate	64kbps
Audio-compressie	g711
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Beeldopnemer	Sony IMX307
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	65
Brandpuntsafstand	2,9 mm
Brutogewicht	0,277 kg
Codering	WPA2
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee

# ABUS WLAN Accu Cam met basisstation Set van 2

Art.-Nr. PPIC90200

Seite 4 von 4

## Technische gegevens - ABUS WLAN Accu Cam

DSP	Ingenic T30
Dag-/nachtschakeling	Auto
Frequentiebereik	2,4 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Helderheid witlicht-led	28 lm
Horizontale kijkhoek	115 °
Kleur	Zwart/wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	10%
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Netwerkprotocollen	802.11 b/g/n
Objectieffitting	5G
Opnamemodi	Bewegingsdetectie (PIR) / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
PIR-beeldhoek	112 °
PIR-bereik	8 m
Resolutiemodi	VGA / 720p / 1080p
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	microUSB
Technologie	IP
Verticale kijkhoek	75 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V
Wit licht LED's	1 st.
Witbalans	AWB
Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m
EAN	4043158185362