

GRANIT™ 58 12KS Black Loop 58/140HBIII100 12KS 120

Pagina 1 van 3



Technologieën

- 12 mm dikke zeskant ketting met textielhoes om lakschade te voorkomen
- 16 mm dikke slot beugel (18 mm met hoes)
- De ketting, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
- ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
- Het slot wordt geleverd met twee sleutels
- Handmatige afsluiting van het sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
- ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
- Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis

Gebruik en bediening

- Zeer goede bescherming bij een hoog diefstalrisico
- Aanbevolen voor het vastzetten van waardevolle motorfietsen
- De loop ketting maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de ketting lengte

Tips

- Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met één sleutel bediend kunnen worden
- 2 in 1 - het slot is ook zonder ketting te gebruiken
- Om de mogelijkheden van brutale manipulatie te beperken wordt aanbevolen om de ketting niet op of dichtbij de grond te plaatsen



Security Tech Germany

GRANIT™ 58 12KS Black Loop 58/140HBIII100 12KS 120

Pagina 2 van 3

GRANIT™ 58 12KS Black Loop 58/140HBIII100 12KS 120

Pagina 3 van 3

Technical Data - GRANIT™ 58 12KS Black Loop 58/140HBIII100 12KS 120

Carrier	without bracket
EAN	4003318328701
Locking type	key
Security Level Motorbike	19
Weight	4500
Width	84
chain length	120
chain thickness	12
design color	black
diameter	18