

Diskus® 241B

Pagina 1 van 3



Technologieën

- Slothuis, binnenwerk en beugel geheel van roestvrijstaal voor extreme weerstand tegen corrosie
- Afdekkapje voor de cilinder - maximale bestand tegen vuil en spatwater (alleen bij 60 en 70 mm)
- Vernikkelde cilinder - optimale bescherming tegen corrosie
- Origineel Diskus® design: 360° bescherming
- Maximale bescherming tegen openbreken door speciaal lasprocédé
- Hoogwaardig vernikkelde 5-stifts cilinder met anti-pick stiften
- Functie "Niet uitneembare sleutel bij open beugel"
- Made in Germany

Gebruik en bediening

- Beveiliging van waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
- Ideaal bij sterke weersinvloeden (bijv. in kust- en havenregio's, voor de beveiliging van voertuigen en boten in de buitenlucht)
- Voor beveiliging van bijv. vrachtwagens, deuren, poorten, loodsen, kelders, kasten etc.

Tips

- Ideaal ook in combinatie met ABUS Diskus® overslag 140, die de beugel ontoegankelijk maakt voor inbraakgereedschappen



Security Tech Germany

Diskus® 24IB

Pagina 2 van 3

Diskus® 24IB

Technical Data - Diskus® 24IB

Depth e	27
EAN	4003318055843
Height f	60
Horizontal clearance b	16,5
Locking type	key
No. of keys supplied	2 keys incl.
Schließung	keyed different
Security Level Home Security	7
Shackle diameter d	8
Vertical clearance c	13
Weight	216
Width a	60