

# 70IB/50HB80 B/EFSP



## Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Avec anse en acier inoxydable pour une bonne protection anti-corrosion
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables

## Fonctionnement et utilisation

- Exigences de sécurité moyennes en cas de fortes intempéries
- Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur)



Security Tech Germany

# 70IB/50HB80 B/EFSP

Page 2 sur 3

---

# 70IB/50HB80 B/EFSP

---

## Technische Daten - 70IB/50HB80 B/EFSP

---

Diamètre anse d	9
EAN	4003318506604
Hauteur f	135
Largeur a	55
No. of keys supplied	2 keys incl.
Ouverture horizontale anse b	23,5
Ouverture vertical anse c	80
Poids [g]	298
Profondeur e	31
Schließung	keyed different
Security Level sécurité chez soi	6