DF88 blanc



Seite 1 von 2



SÉCURITÉ DE HAUT NIVEAU

Protection complémentaire fiable pour les fenêtres dans les combles.

Ainsi, les cambrioleurs ne monteront pas sur votre toit: La protection complémentaire augmente la sécurité de vos fenêtres de toit. La sécurité peut être utilisée dans les fenêtres de toit en aluminium, en bois ou en plastique. Elle s'ouvre et se ferme à l'aide d'une clé. Le boîtier solide avec logement de verrou en acier empêche systématiquement les tentatives d'effraction. Le coffre est monté sur le châssis de fenêtre, la gâche sur le battant de fenêtre.

Technologies

- Pêne acier à crochet
- Boîtier robuste et gâche an acier
- Deux clés incluses
- Reconnu par le SKG

Utilisation et application

- Pour fenêtres de toit et fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur
- Verrouillage et ouverture par clé
- Convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.

Variantes

• Couleurs: marron, blanc

DF88 blanc



Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - DF88 blanc

Niveau de sécurité	8
Poids	685 g
Type de fenêtre	Fenêtres de toit
Type de fermeture	clé
coloris	blanc
fonction alarme	Non
EAN	4003318118883