

# PTZ/DVR Bedienpult

TVAC26000

Seite 1 von 3



## Technologien

- 3D Joystick mit Zoom-in bzw. Zoom-out Funktion
- Direkte Steuerung von einem DVR möglich
- Direkter Zugriff auf das OSD der Dome Kamera möglich
- LCD Display zur Anzeige
- RS485 Schnittstelle

# PTZ/DVR Bedienpult

TVAC26000

Seite 2 von 3

---

Bedienen Sie sich! Steuerbare Videoüberwachung für Analogkameras. Dieses ergonomisch geformte und robust verarbeitete Bedienpult ermöglicht die kinderleichte Steuerung von bis zu 255 Motordomen via RS-485. Über die integrierte LCD-Anzeige sehen Sie während der Bedienung jeden Ihrer Schritte. Besonderes Highlight: die zusätzliche Möglichkeit der direkten Steuerung mehrerer Rekorder. Auch ein direkter Zugriff auf das OSD des angeschlossenen Domes ist möglich. Mit dem ABUS DVR Bedienpult können bis zu 31 Rekorder gleichzeitig verwaltet werden.

# PTZ/DVR Bedienpult

TVAC26000

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - PTZ/DVR Bedienpult

---

Abmessungen	(B x H x T) 360 x 108 x 200 mm
Anschließbare Geräte	255 PTZ / 31 DVR
Anschlüsse	RS-485
Breite	360 mm
Bruttogewicht	3,45 kg
EAN	4043158029420
Höhe	108 mm
LED Anzeige	Ja
Länge	200 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	3,3 kg
Spannungsversorgung DC	12 V
Zertifizierungen	CE
Übertragungsdistanz	1.200 m