


# WLX Repeater

505273

Seite 1 von 3

---



---

## Technologien

- Zusatzmodul zur Reichweitenverlängerung
  - 1:1 Signalweiterleitung zwischen wAppLoxx Control und wAppLoxx Zylinder
  - Erhöhung der Funkreichweite um 30 m innerhalb eines Gebäudes, 100 m außerhalb eines Gebäudes
  - LED-Signalisierung
  - Zeitloses Design der wAppLoxx Produktfamilie
-

# WLX Repeater

505273

Seite 2 von 3

---

Mit dem wAppLoxx Repeater kann die Funkreichweite zwischen wAppLoxx Control und einem wAppLoxx Zylinder um bis zu 30 m innerhalb eines Gebäudes verlängert werden. Der Repeater agiert dabei als sichere Kommunikationsbrücke und ermöglicht die Installation von wAppLoxx auch bei schwierigen Gebäudeverhältnissen.

# WLX Repeater

505273

Seite 3 von 3

## Technische Daten - WLX Repeater

Abmessungen	100 × 100 × 30 mm
Anschlüsse	12 V DC Versorgungsanschluss
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-Repeater
Batterie - Batteriebetrieb	Nein
EAN	4043158068351
Einsatzbereiche	Zur Reichweitenverlängerung im Innenbereich
Farbe	weiß
Funkfrequenz	868,3 MHz
Funkreichweite	Innenbereich: 30 m, Freifeld: 100 m
Funktionen	1:1 Reichweitenverlängerung
Gehäuse	Aufputz
Material	Kunststoffgehäuse
Protokoll- und Zeitfunktion	Nein
Signalisierung	Statusanzeige via LEDs
Spannungsversorgung DC	12 V
Stromaufnahme	250 mA
Umweltbedingungen	Einsatz im Innenbereich
Verschlüsselung	AES 128 Bit