

83WP1B/53 gl.



Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- Bügel aus Edelstahl
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Durch komplette Plastikummantelung inkl. Zylinderschutz und versiegelten Bügellöchern extrem wetterbeständig; Drainagekanäle transportieren ins Schloss gedrungene Feuchtigkeit nach außen
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Anbringung an Industrie- oder Betriebstoren, Lagerhallen, Anhängern, Containern und Garagen
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)



Security Tech Germany

83WPIB/53 gl.

Seite 2 von 3

83WPIB/53 gl.

Technische Daten - 83WPIB/53 gl.

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Ausführung	mit Zylinder C-Serie
Breite a	57 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
EAN	4003318560484
Gewicht	344 g
Höhe f	96 mm
Lichte Bügelhöhe c	27 mm
Lichte Bügelweite b	23,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	gleichschließend
Security Level HaSi	8
Tiefe e	34,5 mm