

215/100 + 37/55HB100 gl.



Technologien

- Zusätzliche Sicherung der Objekte
- Verschluss der zweiteiligen Konstruktion mit Vorhangschloss: 37RK/70HB100, 37/55HB100 oder 83/80HB100
- Extrem widerstandsfähiger Stahl
- Verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr Sicherheit
- Alle Teile korrosionsgeschützt
- 37/55 und 37RK/70 mit ABUS-Plus Zylinder und Code Card
- VdS Anerkennung: mit 37RK/70HB100 und für 37/55HB100

Einsatz und Anwendung

- Passt an die gängigsten Transport- und Lagercontainer
- Montage an alten und neuen Containern möglich
- Auch an Schiebetüren, Scheunentoren, LKW-Flügeltüren etc. einsetzbar
- Kann mit bereits vorhandenen Vorhangschlössern abgesichert werden (Empfehlung der Versicherer: Granit Vorhangschloss)



Security Tech Germany

215/100 + 37/55HB100 gl.

Seite 2 von 3

215/100 + 37/55HB100 gl.

Technische Daten - 215/100 + 37/55HB100 gl.

Ausführung	ohne Zylinder
EAN	4003318469022
Gewicht	6679 g
Security Level HaSi	10