

82 Monobloc

Seite 1 von 3



Technologien

- Schlosskörper aus massivem Messing
- 12 mm Verriegelungsbolzen aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Stahlstift schützt gegen Durchsägen der schmalen Schlosskörperseite
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Hereindrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Inkl. zwei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- 82/63 + 82/70: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 82/90: Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Für spezielle Anwendungen, z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Container, LKW etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS-Überfallen 125 und 130



Security Tech Germany

82 Monobloc

Seite 2 von 3

82 Monobloc

Technische Daten - 82 Monobloc

Breite a	70,5 mm
Bügeldurchmesser d	12 mm
Gewicht	438 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	50 mm
Lichte Bügelhöhe c	13 mm
Lichte Bügelweite b	22 mm
Schließtyp	Schlüssel
Security Level HaSi	6
Tiefe e	20 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein