

RWM450 Funk vernetzbar

Seite 1 von 3



Technologien

- Q-Label zertifiziert durch KRIWAN TESTZENTRUM
- Geprüft nach EN14604:2005/AC:2008
- Erweiterte Prüfung nach vfdb14-01
- Made in Germany
- Ein Sensor für optische Rauchererkennung und ein Sensor für die Temperaturmessung
- Fest verbaute 3 Volt Lithiumbatterie mit 12 Jahre Batterielebensdauer
- Funkvernetzung, Frequenz 868 MHz
- Bildung von Funk- und Funkgemeinschaftsgruppen möglich
- Einfache Klebmontage durch Magnet-Gelklebe-Pad-Technik mit zusätzlich optionalem Befestigungsmittel (dünne doppelseitige Klebefolie) gemäß vfdb 14/01 (Q)
- Maße: Ø 10,5 cm, 4,0 cm Höhe
- Lautstärke des Alarms: 88 dB

Einsatz und Anwendung

- Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.
- Auch in Küchen einsetzbar
- Der Einsatz des Gerätes ist ebenso in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z.B. Wohnwagen) geprüft
- Einsatz auch im Kleingewerbe möglich, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß-, Sägearbeiten anfallen. Denn Feinstaub wie Abgase und extreme Temperaturschwankungen können Fehlalarme auslösen.
- Tipp: Prüfen Sie alle vier Wochen die Funktionsfähigkeit!



Security Tech Germany

RWM450 Funk vernetzbar

Seite 2 von 3

RWM450 Funk vernetzbar

Seite 3 von 3

Technische Daten - RWM450 Funk vernetzbar

Batterie	mit fest verbauter 3V Lithium-Batterie
Funk vernetzt	Ja
Färbung	reinweiß
Gewicht	312 g
festverbaute Batterie	Ja