

# TITALIUM™ 86TI/45 ohne Zylinder

Seite 1 von 3



## Technologien

- Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium - hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Handelsübliche Tür-Halbzylinder (10/30) können einfach, ohne spezielle Werkzeuge eingebaut werden
- Doppelte Bügelverriegelung
- Integration in Schließanlagen möglich
- 86TI/55: Schließzwang oder automatische Verriegelung (je nach Stellung des Schließbartes)
- Automatische Verriegelung bei 25° Schließbart
- Schließzwang bei 45° Schließbart
- 86TI/45: Schließzwang

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen etc.



Security Tech Germany

# TITALIUM™ 86TI/45 ohne Zylinder

Seite 2 von 3

---

# TITALIUM™ 86TI/45 ohne Zylinder

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - TITALIUM™ 86TI/45 ohne Zylinder

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	ohne Schlüssel
Ausführung	ohne Zylinder
Breite a	46,5 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
EAN	4003318277788
Gewicht	213 g
Höhe f	96,5 mm
Lichte Bügelhöhe c	32,5 mm
Lichte Bügelweite b	26,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	7
Tiefe e	27 mm