


# 83WP/63 Extreme

Seite 1 von 3



## Technologien

- Bügel und Schlosskörper aus gehärtetem Spezialstahl mit NANO PROTECT™ Beschichtung für extremen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Durch komplette Plastikummantelung inkl. Zylinderschutz und versiegelte Bügellöcher extrem wetterbeständig
- 83WP/53: Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.



Security Tech Germany

# 83WP/63 Extreme

Seite 2 von 3

---

# 83WP/63 Extreme

---

## Technische Daten - 83WP/63 Extreme

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Ausführung	mit Zylinder C-Serie
Breite a	64,5 mm
Bügeldurchmesser d	11,5 mm
EAN	4003318529375
Gewicht	526 g
Höhe f	111,5 mm
Lichte Bügelhöhe c	35 mm
Lichte Bügelweite b	25 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	9
Tiefe e	35,5 mm