

T84MB/50



Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus massivem Messing - verhindert Funkenschlag
- Doppelte Verriegelung (ab 30 mm)
- Innenteile aus rostfreien Materialien
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Präzisions-Stiftzylinder
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Inkl. zwei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- T84MB20 - T84MB30: Absicherung von kleineren Werten und Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- T84MB40: Absicherung von mittleren Werten und Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zur Absicherung von Schränken, Spinden, Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.



Security Tech Germany

T84MB/50

Seite 2 von 3

T84MB/50

Technische Daten - T84MB/50

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Anzahl mitgelieferte Schlüssel | inkl. 2 Schlüssel |
| Breite a | 53 mm |
| Bügeldurchmesser d | 7 mm |
| EAN | 4003318444333 |
| Gewicht | 206 g |
| Höhe f | 68 mm |
| Lichte Bügelhöhe c | 24 mm |
| Lichte Bügelweite b | 25 mm |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Schließung | verschiedenschließend |
| Security Level HaSi | 5 |
| Tiefe e | 18 mm |