

## 72/40 & 72IB/40 TITALIUM™

Seite 1 von 3



### Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- IB: Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- Inkl. zwei Schlüssel
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.



Security Tech Germany

# 72/40 & 72IB/40 TITALIUM™

Seite 2 von 3

---

# 72/40 & 72IB/40 TITALIUM™

---

## Technische Daten - 72/40 & 72IB/40 TITALIUM™

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Breite a	39 mm
Bügeldurchmesser d	6,5 mm
EAN	4003318436000
Gewicht	113 g
Höhe f	74 mm
Lichte Bügelhöhe c	26,5 mm
Lichte Bügelweite b	19,5 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	6
Tiefe e	19 mm