

72/40HB75 schwarz vs.

Seite 1 von 3



Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- ABUS-Präzisions-6-Stiftzylinder; kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Doppelte Verriegelung
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Farbiger Aluminium-Schlosskörper - Korrosionsschutz
- IB: Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- Inkl. zwei Schlüssel
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- Zum Schutz von z.B. Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.



Security Tech Germany

72/40HB75 schwarz vs.

Seite 2 von 3

72/40HB75 schwarz vs.

Seite 3 von 3

Technische Daten - 72/40HB75 schwarz vs.

| | |
|-----------------------|-----------|
| Breite a | 39 mm |
| Bügeldurchmesser d | 6 mm |
| Facettenfarbe | schwarz |
| Färbung | schwarz |
| Gewicht | 160 g |
| Gleichschließend | Nein |
| Höhe f | 121,5 mm |
| Lichte Bügelhöhe c | 75 mm |
| Lichte Bügelweite b | 19,5 mm |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Security Level HaSi | 6 |
| Tiefe e | 19 mm |
| inkl. Sicherungskarte | Nein |