

## 235Z/40 vs.

Seite 1 von 3



### Technologien

- Stahlbügel korrosionsschutz
- Hohlschlüssel
- 40 mm: 4 Zuhaltungen
- 50 mm: 6 Zuhaltungen
- Schlüsselverdeck aus Messing
- Stahlgehäuse verzinkt-chromatiert, besonders geeignet für Verwendung im Freien
- SKW: Auf Wunsch mit Seitenbügel und Kette zur Befestigung des Schlosses

### Einsatz und Anwendung

- Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- Zum Verschließen von z.B. Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Fahrradkörben etc.



Security Tech Germany

**235Z/40 vs.**

Seite 2 von 3

---

## 235Z/40 vs.

---

### Technische Daten - 235Z/40 vs.

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	6 mm
EAN	4003318017438
Gewicht	81 g
Höhe f	60 mm
Lichte Bügelhöhe c	19 mm
Lichte Bügelweite b	22 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	3
Tiefe e	20 mm