

Diskus® 26

Seite 1 von 3



Technologien

- Schwerer Edelstahlkörper
- Massives Innenwerk für noch mehr Sicherheit
- Zusätzlicher Sägeschutz
- Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Anbohr- und ziehgeschützter Zylinder
- Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabrikatoren etc.
- Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen



Security Tech Germany

Diskus® 26

Seite 2 von 3

Diskus® 26

Technische Daten - Diskus® 26

Breite a	90 mm
Bügeldurchmesser d	12 mm
Gewicht	640 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	90 mm
Lichte Bügelhöhe c	16 mm
Lichte Bügelweite b	25 mm
Schließtyp	Schlüssel
Security Level HaSi	8
Tiefe e	29 mm