

83 Eighty Three

Seite 1 von 3



Technologien

- Verchromter Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Je nach Wunsch entweder automatische Verriegelung = Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels oder Schließzwang = Verriegelung nur mit Schlüssel (Z-Bar)
- Zylinder austauschbar
- RK: Zylinder kann an bestehende Schließungen angepasst werden
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- Zur Absicherung von Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Profilzylinder C83
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Profilzylinder EC550 + EC660
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Profilzylinder XP2S + XP20
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Profilzylinder A93



Security Tech Germany

83 Eighty Three

Seite 2 von 3

83 Eighty Three

Technische Daten - 83 Eighty Three

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Ausführung	mit Zylinder C-Serie
Breite a	48 mm
Bügeldurchmesser d	9,5 mm
EAN	4003318571145
Gewicht	402 g
Höhe f	88 mm
Lichte Bügelhöhe c	28 mm
Lichte Bügelweite b	22 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	8
Tiefe e	20,5 mm