

85WY/40 vs.



Technologien

- Mit Sicherungskarte: Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Vorhängeschlösser werden nur gegen Vorlage der ABUS Sicherungskarte gefertigt.
- Schlosskörper aus massivem Messing
- Gehärteter Bügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Schließung kann vom Fachhandel an bestehende Schlüssel / Schlösser angepasst werden (Version Service)
- Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
- Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz
- Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien
- Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften

Einsatz und Anwendung

- 85WY/40: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 85WY/50: Absicherung von größeren Werten/ Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- 85IB: Für den Einsatz in See- und Hafengebieten geeignet
- Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken etc.



Security Tech Germany

85WY/40 vs.

Seite 2 von 3

85WY/40 vs.

Technische Daten - 85WY/40 vs.

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
Breite a	40 mm
Bügeldurchmesser d	6,5 mm
EAN	4003318796531
Gewicht	180 g
Höhe f	62 mm
Lichte Bügelhöhe c	22,5 mm
Lichte Bügelweite b	22 mm
Schließtyp	Schlüssel
Schließung	verschiedenschließend
Security Level HaSi	7
Tiefe e	16 mm