

76/40HB75 rot



Technologien

- Isoliert, extrem hitzebeständig – Einsatz auch in heißen und elektrischen Umgebungen
- Aluminiumkörper: sehr leicht und dennoch massiv
- Isolierende Kunststoffummantelung des Körpers in zehn verschiedenen Farben – Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzer
- Großer, extrem abbruchsicherer Schlüssel mit V-Einschnitten für hohe Präzision
- Automatischer Verriegelung für hohen Benutzerkomfort
- 9 verschiedene Bügeloptionen
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist
- 10 verschiedene Farben
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Vielzahl an Schließungs-, Bügel- und Farbvarianten für die optimale Verwendung als persönliche Safety-Schlösser und Maschinenschlösser
- Perfekte Kombination für alle Safety-Anwendungen: robuster, widerstandsfähiger Aluminiumkörper mit isolierender Kunststoffummantelung



Security Tech Germany

76/40HB75 rot

Seite 2 von 3

76/40HB75 rot

Technische Daten - 76/40HB75 rot

| | |
|---------------------|---------------|
| Breite a | 40 mm |
| Bügeldurchmesser d | 6,5 mm |
| EAN | 4003318848209 |
| Gewicht | 136 g |
| Höhe f | 126 mm |
| Lichte Bügelhöhe c | 75 mm |
| Lichte Bügelweite b | 19 mm |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Tiefe e | 22 mm |