

## 76/40CAB40 orange

Seite 1 von 3



### Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Das kompakte Safety Schloss mit nur 32 mm Körperbreite
- Eloxierter Aluminiumkörper in acht Farben zur Unterscheidung und Zuordnung
- Rundum mit Gravurflächen zur individuellen Kennzeichnung
- Mit flexiblem beschichteten Stahlseil statt Bügel, optional in 20 oder 40 cm Länge
- Präzisionszylinder mit fünf Stiften
- Schließzwang für mehr Sicherheit – Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist
- Ideal für den Einsatz in Lebensmittelindustrie: mit FDA-geprüftem Schmiermittel und gut detektierbar
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

### Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Optimale Anwendung in Situationen, in denen ein starrer Standardbügel an seine Grenzen stößt
- Ideal für das Ausschließen zwei oder mehrerer Punkte bei wenig Platz, zum Beispiel in Sicherungskästen



Security Tech Germany

## 76/40CAB40 orange

Seite 2 von 3

---

# 76/40CAB40 orange

---

## Technische Daten - 76/40CAB40 orange

---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Breite a            | 40 mm               |
| Bügeldurchmesser d  | 4,76 mm             |
| EAN                 | 4003318848810       |
| Gewicht             | 122 g               |
| Höhe f              | flexibel mm         |
| Lichte Bügelhöhe c  | flexibel bis 190 mm |
| Lichte Bügelweite b | flexibel mm         |
| Schließtyp          | Schlüssel           |
| Tiefe e             | 22 mm               |