76/40CAB40 grau



Seite 1 von 2



Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Das kompakte Safety Schloss mit nur 32 mm Körperbreite
- Eloxierter Aluminiumkörper in acht Farben zur Unterscheidung und Zuordnung
- Rundum mit Gravurflächen zur individuellen Kennzeichnung
- Mit flexiblem beschichteten Stahlseil statt Bügel, optional in 20 oder 40 cm Länge
- Präzisionszylinder mit fünf Stiften
- Schließzwang für mehr Sicherheit Schlüssel kann nur gezogen werden, wenn das Schloss abgeschlossen ist
- Ideal für den Einsatz in Lebensmittelindustrie: mit FDA-geprüftem Schmiermittel und gut detektierbar
- Ein Schlüssel gemäß Lockout-Anforderung: ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel
- Erhältlich in: verschiedenschließend, garantiert verschiedenschließend, gleichschließend und als Schließanlage
- Vorhangschlösser der Serien 72 und 74 sind miteinander in einer Schließanlage kombinierbar

Einsatz und Anwendung

- Zur Sicherung von Maschinen und Anlagen im Wartungsfall gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Optimale Anwendung in Situationen, in denen ein starrer Standardbügel an seine Grenzen stößt
- Ideal für das Ausschließen zwei oder mehrerer Punkte bei wenig Platz, zum Beispiel in Sicherungskästen

Varianten

- Farben: rot, blau, gelb, grün, lila, orange, rot, schwarz
- Bügelvarianten in verschiedenen Längen: Stahl, Stahl mit Kunststoffüberzug, Edelstahl und nicht-leitender Kunststoff
- Kabelvarianten mit flexiblem Kabel statt starrem Bügel: Edelstahl-Seil mit Kunststoffüberzug, 20 cm oder 40 cm lang
- Gleichschließend lieferbar

76/40CAB40 grau



Seite 2 von 2

• Hauptschlüsselanlagen möglich

Technische Daten - 76/40CAB40 grau

| Breite a | 40 mm |
|-----------------------|---------------|
| Facettenfarbe | grau |
| Färbung | grau |
| Gewicht | 122 g |
| Gleichschließend | Nein |
| Schließtyp | Schlüssel |
| Tiefe e | 22 mm |
| inkl. Sicherungskarte | Nein |
| EAN | 4003318848858 |