

FOS550 S vs. EK

Seite 1 von 3



Technologien

- VdS- und DIN-anerkannt
- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt
- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Riegelstangen sind in verschiedenen Längen erhältlich
- Inkl. zwei Schlüssel

Einsatz und Anwendung

- 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster- und Terrassentüren
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe
- Auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Geeignet für alle Untergrundmaterialien wie z.B. Holz, Kunststoff und Alu
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar



Security Tech Germany

FOS550 S vs. EK

Seite 2 von 3

FOS550 S vs. EK

Technische Daten - FOS550 S vs. EK

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	inkl. 2 Schlüssel
EAN	4003318712418
Schließung	verschiedenschließend