

# Z-Wave HomeTec Pro CFA3010W

Seite 1 von 3



## Technologien

- Kein Spezialzylinder erforderlich– Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Vorgerichtet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
- Intelligente Motorsteuerung
- Hoher Sicherheitsstandard dank Z-Wave S2 Verschlüsselung
- Smart Friends und ABUS Z-Wave kompatibel
- Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
- Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite erforderlich

## Einsatz und Anwendung

- In Kombination mit einem kompatiblen Gateway wird HomeTec Pro Z-Wave ein IoT Produkt
- Soweit Internetverbindung vorhanden, kann HomeTec Pro Z-Wave von überall aus gesteuert werden
- Zur Montage auf der Türinnenseite
- Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume



Security Tech Germany

# Z-Wave HomeTec Pro CFA3010W

Seite 2 von 3

---

# Z-Wave HomeTec Pro CFA3010W

Seite 3 von 3

---

## Technische Daten - Z-Wave HomeTec Pro CFA3010W

---

Anzahl mitgelieferte Schlüssel	ohne Schlüssel
EAN	4003318829680
Gewicht	510 g