


4003318529375

Página 1 de 3



Tecnologías

- Cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento de NANO PROTECT™ para una gran resistencia a la corrosión
- Cilindro de gran precisión de pitones con apertura de pitones patentada
- RK: Se puede extraer el cilindro y modificar el cierre para la llave existente
- Z-bar" patentado con función 2 en 1: convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos segundos"
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje
- 83WP/53: Arco fácil de cambiar: el arco se puede cambiar en unos segundos

Gebruik en bediening

- Para asegurar objetos de valor medio o con riesgo de robo moderado
- Para asegurar almacenes, puertas de fábricas, contenedores, camiones



Security Tech Germany

4003318529375

Página 2 de 3

4003318529375

Technische Daten - 4003318529375

Altura f	111,5 mm
Anchura a	64,5 mm
Diámetro d del arco	11,5 mm
EAN	4003318529375
Holgura horizontal b	25 mm
Holgura vertical c	35 mm
Nivel de seguridad en el hogar	9
Nº de llaves suministradas	2 keys incl.
Peso	526 g
Profundidad e	35,5 mm
Variaciones de cierre	keyed different
Versión	with cylinder C-Series