

Steel-0-Flex™ 950/100



Tecnologías

- Las rótulas de acero de 25 mm de diámetro solapadas protegen un cable interior de acero
- Recubierto en PVC para prevenir daños en la pintura de la moto
- Cierre automático por presión
- Las carcasas de acero, el cuerpo del antirrobo y otros elementos de cierre están hechos de acero especial endurecido
- Cilindro ABUS - Plus para una alta seguridad contra manipulación, por ejemplo, ganzuado
- El antirrobo se suministra con dos llaves
- Tapa de apertura manual que protege la entrada de llave contra la suciedad y la corrosión
- Tarjeta de código ABUS para llaves suplementarias y de repuesto

Gebruik en bediening

- Buena protección para un nivel bajo de riesgo de robo
- Recomendado para asegurar scooters

Consejos

- Debido a las rótulas de acero, los antirrobo Steel-0-Flex™ alcanzan significativamente más seguridad que los cables antirrobo comunes, aún manteniendo alta flexibilidad



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ 950/100

Página 2 de 3

Steel-0-Flex™ 950/100

Technische Daten - Steel-0-Flex™ 950/100

Color de diseño	black
Diametro	25 mm
EAN	4003318257155
Longitud	100 cm
Nivel de seguridad bicicleta	9
Peso	1540 g
Soporte	opcional
Tipos de cierre	llave