

160/40 B/SB Combination Padlock



Tecnologías

- Exclusivo acabado del cuerpo y arco en cromo pulido para gran resistencia a la intemperie
- Arco de acero endurecido
- Candado con doble enganche
- 160/40: Código re-programable de 3 dígitos
- 160/50: Código re-programable de 4 dígitos

Gebruik en bediening

- Para asegurar bienes de valor medio y riesgo de robo moderado
- Ideal para asegurar puertas, armarios, taquillas, cajas de herramientas, ventanas de sótanos, casetas jardín, cuadros eléctricos
- Uso recomendado con el portacandados ABUS 100

Consejos

- Ideal con Portacandado ABUS No. 100



Security Tech Germany

160/40 B/SB Combination Padlock

Página 2 de 3

160/40 B/SB Combination Padlock

Technische Daten - 160/40 B/SB Combination Padlock

Altura f	70 mm
Anchura a	42 mm
Diámetro d del arco	6 mm
EAN	4003318029851
Holgura horizontal b	24 mm
Holgura vertical c	22 mm
Nivel de seguridad en el hogar	5
Nº de llaves suministradas	without key
Peso	151 g
Profundidad e	18 mm
Tipos de cierre	combinación numérica
Variaciones de cierre	resettable digit code