

70/35 yellow



Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec gaine plastique
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

Fonctionnement et utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques ...
- Convient également pour une utilisation en extérieur



Security Tech Germany

70/35 yellow

Page 2 sur 3

70/35 yellow

Technische Daten - 70/35 yellow

Diamètre anse d	6,5 mm
EAN	4003318539701
Fermeture	keyed different
Hauteur f	65 mm
Largeur a	36 mm
Niveau de sécurité	4
No. of keys supplied	2 keys incl.
Ouverture horizontale anse b	14,5 mm
Ouverture vertical anse c	24,5 mm
Poids	106 g
Profondeur e	19 mm
Type de fermeture	clé