

# 70/45HB63



## Technologies

- Boîtier en laiton massif
- Anse en acier trempé avec gaine plastique
- Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté
- Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles
- Double verrouillage
- Cylindre à goupilles de précision
- Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
- Pièces intérieures en matériaux inoxydables
- Verrouillage automatique: verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse

## Fonctionnement et utilisation

- Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol modéré
- Pour la protection de chaînes, portes, portails, armoires, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques ...
- Convient également pour une utilisation en extérieur



Security Tech Germany

# 70/45HB63

Page 2 sur 3

---

# 70/45HB63

---

## Technische Daten - 70/45HB63

---

Diamètre anse d	8 mm
Hauteur f	112 mm
Largeur a	49 mm
Niveau de sécurité	5
Ouverture horizontale anse b	20 mm
Ouverture vertical anse c	63 mm
Poids	210 g
Profondeur e	27,5 mm
Type de fermeture	clé
coloris	noir
à même clé	Non