

58/140HBIII100+12KS80Loop black



Technologies

- Chaîne équipée de maillons de 12 mm de diamètre, recouverte d'un gainage en tissu pour protéger le vernis de la moto
- Double verrouillage de l'anse de 16 mm dans le boîtier
- La chaîne, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cémenté
- Le cylindre ABUS XPlus offre une protection très élevée contre toutes sortes d'attaques brutales (par exemple le crochetage)
- Livré avec deux clés
- Equipée d'un cache - entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion
- Livré avec une code card pour la reproduction des clés

Fonctionnement et utilisation

- Recommandé pour la protection d'une moto haute gamme
- Protection pour les lieux à risques de vols très élevés

Conseils

- L'antivol est disponible en s'ouvrant, c'est-à-dire une seule clé pour tous les antivols
- La combinaison d'une chaîne et d'un antivol est une bonne solution pour accrocher la moto à un objet fixe
- La fonction Lasso permet une utilisation optimale de la chaîne
- Deux en un : l'antivol de type « U » peut s'utiliser seul sans la chaîne
- Pour limiter la possibilité d'une attaque brutale, il est recommandé d'éviter de mettre la chaîne au contact du sol



Security Tech Germany

58/140HBIII100+12KS80Loop black

Page 2 sur 3

58/140HBIII100+12KS80Loop black

Technische Daten - 58/140HBIII100+12KS80Loop black

Diamètre	16 mm
EAN	4003318328695
Hauteur	100 mm
Largeur	83 mm
Type de fermeture	clé
couleur design	black