

T84MB/40 kd nautic

1 / 3 oldal



Technológiák

- Tömör sárgarézből készült lakattest és kengyel
- Kettős reteszelés (30 mm felett)
- Rozsdamentes anyagból készült belső részek
- Automatikus reteszelés: Kulcs nélküli reteszelés a kengyel lenyomásával
- Precíziós csapos hengerzárbetét
- Paracentrikus kulcsprofil a manipuláció elleni fokozott védelemért

Működés és felhasználás

- T84MB20 - T84MB30: Kisebb értékek / tárgyak védelme vagy alacsony lopáskockázat esetén
- T84MB40: Közepes értékű tárgyak / értékek védelme vagy átlagos lopáskockázat esetén
- Szélsőséges időjárás esetén ideális (pl. tengerpartok, kikötők területén, kültéri használathoz, járművek és hajók védelméhez)
- Szekrények, ládák, táskák, bőröndök, dobozok, kazetták stb. védelméhez



Security Tech Germany

T84MB/40 kd nautic

2 / 3 oldal

T84MB/40 kd nautic

3 / 3 oldal

Technische Daten - T84MB/40 kd nautic

Azonos zárlat	Nem
Kengyel belső magasság (c)	21 mm
Kengyel belső szélesség (b)	20 mm
Kengyelátmérő (d)	6,5 mm
Magasság (f)	60 mm
Mélység (e)	17 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	4
Szélesség (a)	43 mm
Szín	fekete
Súly	142 g
zárás típusa	kulcs