

Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 KF

1 / 3 oldal



Technológiák

- A 20 mm vastag, átlapolt acélgyűrűk védik a belül lévő acélkábel
- Műanyagborítás a lakkozott felületek védelme érdekében
- Az acélgyűrűk speciálisan edzett acélból készülnek
- Egyedileg beállítható számkód
- Press'n Shine funkció – LED-del megvilágított számgörgők a sötétben való kezelés megkönnyítéséhez

Működés és felhasználás

- Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
- Jó minőségű kétkerekűek védelméhez ajánlott

Ötletek

- Az acélgyűrűknek köszönhetően a Steel-O-Flex lakatok az egyszerű kábelzáraknál lényegesen nagyobb biztonságot nyújtanak, még hozzá ugyanolyan nagy rugalmasság mellett (Double Protection)
- A kombinációs lakat különösen praktikus, ha azt többen is használják



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ Raydo Pro 1460/85 KF

2 / 3 oldal

Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 KF

3 / 3 oldal

Technical Data - Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 KF

EAN	4003318592164
Hosszúság	85 cm
Kerékpár biztonsági szint	6
Súly	780 g
Tartó	tartóval
design szín	black
zárás típusa	combination
Átmérő	20 mm