

Steel-O-Flex™ 950/100

1 / 3 oldal



Technológiák

- 25 mm átmérőjű, átlapolt acélgyűrűk védik a belső acélkábel
- PVC-borítás a lakkozott felületek védelme érdekében
- Automatikus reteszelés a reteszelőcsap bedugásakor
- Az acélgyűrűk, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
- ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez
- A csomag két kulcsot tartalmaz
- ABUS kódkártya a másolandó és pótkulcshoz

Működés és felhasználás

- Megfelelő védelem alacsony lopáskockázat esetén
- Robogók védelméhez ajánlott

Ötletek

- Az acélgyűrűknek köszönhetően a Steel-O-Flex™ lakatok az egyszerű kábelzáraknál lényegesen nagyobb biztonságot nyújtanak, még hozzá ugyanolyan nagy rugalmasság mellett



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ 950/100

2 / 3 oldal

Steel-O-Flex™ 950/100

3 / 3 oldal

Technische Daten - Steel-O-Flex™ 950/100

EAN	4003318257155
Hosszúság	100 cm
Kerékpár biztonsági szint	9
Súly	1540 g
Tartó	opcionálisan
design szín	black
zárás típusa	kulcs
Átmérő	25 mm