

TITALIUM™ 90RK/50

1 / 3 oldal



Technológiák

- TITALIUM™ speciális alumíniumból készült lakattest: kis tömeg, nagy biztonság
- Nemesacélból készült kengyel kettős reteszeléssel: nagy húzás- és elforgatás-állóság
- Beépített kengyelvédővel: megnehezíti a csapszegvágóval való elvágást
- Különösen nagy korrózióvédelem
- Precíziós csapos hengerzárbetét
- cserélhető zárbetét: a zár a meglévő zárásokhoz igazítható

Működés és felhasználás

- Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
- Szélsőséges időjárás esetén ideális (pl. tengerpartok, kikötők területén, kültéri használathoz, járművek és hajók védelméhez)



Security Tech Germany

TITALIUM™ 90RK/50

2 / 3 oldal

TITALIUM™ 90RK/50

3 / 3 oldal

Technische Daten - TITALIUM™ 90RK/50

| | |
|----------------------------------|---------|
| Azonos zárlat | Nem |
| Kengyel belső magasság (c) | 22,5 mm |
| Kengyel belső szélesség (b) | 19,5 mm |
| Kengyelátmérő (d) | 9,5 mm |
| Magasság (f) | 81,5 mm |
| Mélység (e) | 23 mm |
| Otthonbiztonság biztonsági szint | 8 |
| Szélesség (a) | 50 mm |
| Szín | ezüst |
| Súly | 310 g |
| zárás típusa | kulcs |