

Steel-O-Flex™ 950/80

1 / 3 oldal



Technológiák

- 25 mm átmérőjű, átlapolt acélgűrűk védik a belső acélkábel
- PVC-borítás a lakkozott felületek védelme érdekében
- Az acélgűrűk, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
- ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez

Működés és felhasználás

- Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
- Jó minőségű kétkerekűek védelméhez ajánlott
- Minél nagyobb a hossz méret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás

Ötletek

- Az acélgűrűknek köszönhetően a Steel-O-Flex lakatok az egyszerű kábelzáraknál lényegesen nagyobb biztonságot nyújtanak, még hozzá ugyanolyan nagy rugalmasság mellett



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ 950/80

2 / 3 oldal

Steel-0-Flex™ 950/80

3 / 3 oldal

Technische Daten - Steel-0-Flex™ 950/80

Súly	1400 g
design szín	black
fazetta szín	fekete
zárás típusa	kulcs