

ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 4



Alles wat belangrijk is in het oog
En u beslist wat belangrijk is...

Met andere camera's is het soms zo: ze geven continu loze alarmen door. Op een gegeven moment reageer je gewoon niet meer. Wil je geen bewegingsalarm op je telefoon vanwege takken die in de wind wiegen of vanwege de ongevaarlijke kat van de burens? Maar in elk geval: wat als er 's nachts iemand in je tuin is?

De ABUS WLAN pan-tilt buitencamera doet het goed: Zij maakt volledig automatisch onderscheid tussen mensen, dieren en voertuigen. Jij beslist wat belangrijk voor je is en je ontvangt alleen dan een pushbericht via de App2Cam Plus mobiele app. Dit bespaart u tijd en zenuwen.

Overigens staan alle functies permanent gratis tot uw beschikking via de app: bijvoorbeeld om privé- en openbare delen te verbergen en om de camera zeer snel naar een bepaalde positie te draaien. Hetzelfde geldt voor de toegang van onderweg en de intercomfunctie, bijv. voor contactloze communicatie met pakketbezorgers. Met de bijgeleverde microSD-geheugenkaart is de camera meteen klaar om op te nemen en de app laat zelfs zien wat er gebeurde in de 3 seconden vóór de bewegingsdetectie.

De bewakingscamera levert dag en nacht een briljante beeldkwaliteit. Zij is absoluut weerbestendig en optimaal geschikt voor buiten. Met deze camera voldoe je aan alle eisen van de wet op de privacybescherming. Zij is compatibel met het draadloze Smartvest-alarmsysteem. En na een supereenvoudige ingebruikname met behulp van de app-assistent is zij direct klaar voor gebruik.

Technologieën

- Pan-tilt bewakingscamera met Wi-Fi, intelligente bewegingsdetectie, push-melding bij bewegingsalarm, evenals

ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 4

gratis geheugen en toegang tot alle functies via mobiele telefoon en tablet met de App2Cam Plus

- Direct klaar voor gebruik dankzij supereenvoudige bediening (met de app wizard in slechts enkele minuten, incl. Bluetooth-pairing tussen camera & smartphone) en geïntegreerde microSD-geheugenkaart
- Gratis toegang tot livestream, geheugen en alle functies via App2Cam Plus (bewegingsmelder, pan & tilt, digitale zoom, 2-weg audio via speaker & microfoon etc.)
- Zeer flexibel buiten te plaatsen/monteren dankzij hoge WLAN-stabiliteit, -reikwijdte en -veiligheid (hoogwaardige Dual-WLAN-chip voor 2,4 GHz & 5 GHz, incl. encryptie)
- Volledige opnames door middel van pre-recording en automatisch startende opnames (dankzij de intelligente geheugenfunctie starten de opnames al tot 3 seconden vóór een bewegingsdetectie)
- Volautomatische detectie en differentiatie van objecten (mensen, dieren, voertuigen), negeren van storende invloeden (takken, licht), alsmede semi-automatisch snel draaien via de app naar 3 definieerbare posities (presets)
- Verberg privézones (bijv. openbare percelen), markeer belangrijke zones met gevoelige bewegingsdetectie (Region of Interest, ROI) en zones zonder detectie (Region of Non-Interest, RONI) via App
- Opnames in overeenstemming met de privacybescherming (volgens de algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG: Audio uitschakelen voor opnames en videogegevens automatisch wissen na 3, 7 of 30 dagen met de ringbufferfunctie)
- Full HD-resolutie, helder nachtzicht tot 20 m en IP66-bescherming (weerbestendig)
- All-inclusive: Alle functies en over-the-air updates blijvend gratis

Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Aantal gebruikers	3
Aantal preset	3
Afmetingen	210 x 120 x 160 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-compressie	AAC
Audio-ingang	Microfoon
Audio-uitgang	Luidspreker
Automatische diafragma-regeling	Ja
Basis voorval	Hardware objectdetectie + bewegingsmasker
Beeldopnemer	1/2.8" CMOS
Behuizingmateriaal	Kunststof
Beschermingsklasse IP	66
Brandpuntsafstand	4,1 mm
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest Funk-System
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja

ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Diafragma	F2.0
Draai-/kantelbereik	270° Horizontaal / 90° Verticaal
Frequentiebereik	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Horizontale kijkhoek	82 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	20 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Lengte golflengte	940 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 15fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Netwerkaansluiting	RJ-45 connector (10/100 Mbps)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Bewegingsdetectie / Handmatig
Opslagmedium	Micro-SD (tot 128GB)
Pre/post-alarmgeheugen	tot 3 sec.
Privé-zones	40x24 raster (statisch)
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Stekkertype	DC-stekker: 3,5 x 1,35 mm
Technologie	Netwerk
Vermogensopname	4 W
Verticale kijkhoek	43 °
Video Content Analyse (VCA)	Detectie van mens/dier/voertuig
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning DC	5 V

ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 4 von 4

Technische gegevens - ABUS WLAN Pan/Tilt Buitencamera

Witbalans	AWB
Zendbereik	10-30 meter, afhankelijk van de lokale omstandigheden m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm