

PRO TECTIC™ 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850

Pagina 1 van 3



Technologieën

- 8,5 mm dikke beugel
- De beugel, het slothuis en de interne delen zijn vervaardigd van gehard speciaal staal
- Sluitsysteem voor het aansluiten van slotkabel of ketting
- Bij deze NR versie kan de sleutel uit het slot gehaald worden als deze geopend is
- Dit slot is te combineren met diverse aansluitkettingen, bijv. AC Adapter Chain 6KS100

Gebruik en bediening

- Goede beveiliging bij laag diefstal risico
- Aanbevolen voor beveiliging van kwalitatief goede fietsen

Tips

- Ringsloten bieden een gebruiksvriendelijke beveiliging tegen fietsdiefstal
- Door de aansluitmogelijkheden 4960 kabel en 4960 ketting wordt de veiligheid duidelijk verhoogd
- Het gebruik van een extra slot naast het ringslot wordt sterk aangeraden



Security Tech Germany

PRO TECTIC™ 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850

Pagina 2 van 3

PRO TECTIC™ 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850

Pagina 3 van 3

Technical Data - PRO TECTIC™ 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850

| | |
|---------------------|---------|
| Gewicht | 520 g |
| Kleurontwerp | black |
| Soort vergrendeling | Sleutel |
| kleur | zwart |