

PRO SHIELD™ Plus 5950 NR black OE

Strona 1 z 3



Technologie

- Kabłąk blokujący grubości 8,5 mm
- Kabłąk, korpus i elementy nośne mechanizmu blokującego wykonano ze specjalnej stali hartowanej
- Mechanizm blokujący umożliwiający łatwe dopinanie akcesoriów w obudowie zamka
- Wkładka bębnekowa ABUS Plus zapewnia wysoki stopień ochrony przed manipulacjami, np. wytrychem
- W wersji R klucz pozostaje we wkładce, gdy zamek jest otwarty, a w wersji NR można go wyciągnąć

Użytkowanie

- Dobra ochrona w miejscach o średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów



Security Tech Germany

PRO SHIELD™ Plus 5950 NR black OE

Strona 2 z 3

PRO SHIELD™ Plus 5950 NR black OE

Strona 3 z 3

Technical Data - PRO SHIELD™ Plus 5950 NR black OE

EAN	4003318772528
Kolory	black
Poziom bezpieczeństwa roweru	9
Szerokość	59 mm
Typ blokowania	key
Uchwyt	opcjonalnie
Waga	680 g
Wysokość	107 mm
Średnica	8,5 mm