

707 wall mounting



Technologie

- Duża, stabilna obudowa metalowa
- Klapa zewnętrzna z ciśnieniowego odlewu cynku
- Zdemontowalny haczyk na kluczyk dla większego komfortu podczas przechowywania
- Płaski mechanizm wewnętrzny i jeszcze więcej miejsca do przechowywania
- Indywidualnie ustawiany 4-cyfrowy kod liczbowy
- Podświetlone walce liczbowe dla lepszej czytelności w warunkach słabego oświetlenia
- Lampki LED świecą ok. 30 sekund
- Łatwe w wymianie standardowe baterie guzikowe (CR2032), żywotność przy zwykłym użytkowaniu (1*/dzień) ok. 2 lat
- Klapa ochronna z mechanizmem przesuwnym
- Pojemność: maks. 30 plastikowych kart lub 50 kluczy
- Mocowanie ściienne za pomocą połączeń gwintowanych
- Wymiary zewnętrzne korpusu: 84 × 119 × 62

Użytkowanie

- Do bezpiecznego przechowywania kluczy lub niewielkich wartościowych przedmiotów z dostępem dla upoważnionych osób
- Szybki i łatwy dostęp w przypadku częstych zmian użytkowników (np. fachowców, serwisantów, wczasowiczów, wypożyczających rowery, mieszkańców domów wielorodzinnych)
- Dostęp poprzez ustawienie i przekazanie kodu liczbowego
- Do montażu ściennego we wnętrzach i na zabezpieczonych obszarach na zewnątrz
- Możliwość przechowywania całych pęków kluczy dzięki większej komorze wewnętrznej



Security Tech Germany

707 wall mounting

Strona 2 z 3

707 wall mounting

Technical Data - 707 wall mounting

EAN	4003318402647
Głębokość e	39 mm
Szerokość a	88 mm
Waga	502 g
Wersja	For wall mounting
Wysokość f	120 mm