

Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 TexKF

Strona 1 z 3



Technologie

- Stalowe pierścienie o średnicy 20 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
- Osłona wykonana z PCV aby chronić lakier roweru
- Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali
- Możliwość indywidualnego ustalenia kodu
- Funkcja podświetlania szyfru - bardzo przydatna w warunkach nocnych

Użytkowanie

- Dobre zabezpieczenie przy średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów

Wskazówki

- Stalowe pierścienie zabezpieczają dodatkowo wewnętrzny rdzeń wykonany ze stalowej liny plecionej przy zachowaniu wysokiej elastyczności bez kompromisu na bezpieczeństwie
- Zamek szyfrowy doskonale nadaje się do używania przez większą ilość osób



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ Raydo Pro 1460/85 TexKF

Strona 2 z 3

Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 TexKF

Strona 3 z 3

Technical Data - Steel-O-Flex™ Raydo Pro 1460/85 TexKF

Długość	85 cm
EAN	4003318592171
Kolory	black
Poziom bezpieczeństwa roweru	6
Typ blokowania	kombinacja liczb
Uchwyt	z uchwytem
Waga	780 g
Wsparcie	TexKF
Średnica	20 mm