

Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355/85 KF

Strona 1 z 3



Technologie

- Stalowe pierścienie o średnicy 15 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę
- Osłona wykonana z PCV aby chronić lakier roweru
- Odporne na ścieranie wypukłe cyfry zamka
- Możliwość indywidualnego ustalenia kodu

Użytkowanie

- Dobre zabezpieczenie przy niskim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania niedrogich rowerów

Wskazówki

- Stalowe pierścienie zabezpieczają dodatkowo wewnętrzny rdzeń wykonany ze stalowej liny plecionej przy zachowaniu wysokiej elastyczności bez kompromisu na bezpieczeństwie
- Zamek szyfrowy doskonale sprawdza się w przypadku używania przez większą ilość osób



Security Tech Germany

Steel-0-Flex™ Tresorflex 1355/85 KF

Strona 2 z 3

Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355/85 KF

Strona 3 z 3

Technical Data - Steel-O-Flex™ Tresorflex 1355/85 KF

Długość	85 cm
EAN	4003318286827
Kolory	black
Typ blokowania	combination
Uchwyt	z uchwytem
Waga	618 g
Wsparcie	KF
Średnica	15 mm