

# PRO TECTIC™ 4960 NR black

Strona 1 z 3



## Technologie

- Stalowa podkowa o średnicy 8,5 mm
- Obudowa, Jarzmo oraz wszystkie ważne elementy są wyprodukowane ze specjalnie wzmocnionej stali
- Wersja KR - (key retaining) zatrzymuje klucz w zamku, gdy ten jest otwarty. Wersja NKR - (non key retaining) zwalnia klucz gdy zamek jest otwarty

## Użytkowanie

- Dobra ochrona w miejscach o średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów

## Wskazówki

- Blokada tylnego koła to wygodne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem roweru
- Bezpieczeństwo może zostać wyraźnie zwiększone przy użyciu linki Cable 4960 lub łańcucha Chain 4960
- Zalecane jest użycie dodatkowego zabezpieczenia obok podkowy na tylne koło



Security Tech Germany

# PRO TECTIC™ 4960 NR black

Strona 2 z 3

---

# PRO TECTIC™ 4960 NR black

Strona 3 z 3

---

## Technical Data - PRO TECTIC™ 4960 NR black

---

EAN	4003318112607
Kolory	black
Poziom bezpieczeństwa roweru	7
Szerokość	59 mm
Typ blokowania	key
Uchwyt	z uchwytem
Waga	520 g
Wsparcie	LH
Wysokość	109 mm
Średnica	8,5 mm