

# SHIELD™ 5650 R black

Strona 1 z 3



## Technologie

- Stalowa podkowa o średnicy 8,5 mm
- Obudowa, Jarzmo oraz wszystkie elementy są wyprodukowane ze specjalnie wzmocnionej stali
- System ABUS push'n'lock - opatentowany system zamykania mechanizmu
- Wersja R - (key retaining) zatrzymuje klucz w zamku, gdy ten jest otwarty. Wersja NR - (non key retaining) zwalnia klucz gdy zamek jest otwarty

## Użytkowanie

- Dobra ochrona w miejscach o średnim ryzyku kradzieży
- Zalecane do zabezpieczania dobrych rowerów

## Wskazówki

- Blokada tylnego koła to wygodne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem roweru
- Bezpieczeństwo może zostać wyraźnie zwiększone przy użyciu linki Cable 5650 lub łańcucha Chain 4950
- Zalecane jest użycie dodatkowego zabezpieczenia obok podkowy na tylne koło



Security Tech Germany

# SHIELD™ 5650 R black

Strona 2 z 3

---

# SHIELD™ 5650 R black

---

## Technical Data - SHIELD™ 5650 R black

---

EAN	4003318396953
Kolory	black
Poziom bezpieczeństwa roweru	9
Szerokość	59 mm
Typ blokowania	klucz
Waga	590 g
Wysokość	109 mm
Średnica	8,5 mm