

# ABUS OneLook Videoövervakningssystem

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 1 von 3



ABUS OneLook videoövervakningsset är ett komplett set med en 1080p trådlös full-HD-utomhuskamera samt en 7" färgmonitor med touch-funktion för inom- och utomhusbruk, både dag och natt. Enkel, intuitiv installation med briljant bildkvalitet.

## Säker och trådlös överföring via digitalradio

All data (video och ljud) överförs trådlöst till monitorn med krypterad digitalradio. Detta ger en skyddad överföringsväg och dessutom kan samtidigt risken för störningar och interferenser undvikas. Detta blir särskilt tydligt i överföringens kvalitet och den utmärkta räckvidden. Att använda förlängningskabel över långa sträckor behövs inte. Med kapslingsklass IP66 är den medföljande kameran lämplig för utomhusbruk och tar klara bilder även nattetid tack vare tack vare inbyggd infraröd LED-lampa.

## Hur och när det ska spelas in bestämmer du

Så snart kameran upptäcker en rörelse skickar den video- och ljudsignalerna till den trådlösa bildskärmen med touchskärm, som sparar inspelningen på ett SD-kort (max. 128 GB microSD-kort, nödvändigt tillbehör). På samma sätt är det också möjligt att göra en fortgående inspelning eller en inspelning enligt en viss tidsplan.

## Individuellt expanderbar

För att göra setet till ett videoövervakningssystem kan du koppla upp till 4 kameror (PPDF14520) till monitorn som sedan går att se i en 4-delad bild.

## Mobil åtkomst via app

Med den kostnadsfria appen OneLook från ABUS kan videodata nås även på distans. Apparna är tillgängliga i Apples App Store samt i Google Playstore för iOS och Android.

Den effektiva IR-räckvidden beror på användningsplatsen.

## Tekniker

- Kompletet paket med Full HD 1080p kamera för utomhusbruk (IP66) och 7" monitor
- Överföring av bild och ljud via krypterad digital radioförbindelse
- Kamera för utomhusbruk med PIR-sensor för tillförlitlig rörelsedetektering
- Full HD 1080p-upplösning och mörkerseende tack vare infrarött ljus för fantastisk bildkvalitet

# ABUS OneLook Videoövervakningssystem

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 2 von 3

- 7" färgskärm med inbyggd högtalare och batteri i upp till 2 timmar vid mobil användning
- Enkel hantering via pekskärmen och användarvänlig användarmeny
- Mobil åtkomst med gratis-app
- Användarvänlig, intuitiv fjärråtkomst till kameran (LAN-uppkoppling krävs)
- Kan byggas för med upp till 3 trådlösa kameror (art nr: PPDF14520, PPDF14520W)

## Tekniska data - ABUS OneLook Videoövervakningssystem

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

## Tekniska data - ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera

Bashändelse	PIR / Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Bruttovikt	0,802 kg
Brännvidd	3,6 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	90 °
Höljets material	Metall
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Kanalbredd	3 MHz
Kompatibel med	PPDF16000 / PPDF18000
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	FHSS Hardware-Encryption
Känslighet	-80 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 20 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	2 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 62 x 155 x 148 mm

# ABUS OneLook Videoövervakningssystem



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF16000

Seite 3 von 3

## Tekniska data - ABUS OneLook Ansluten Utomhuskamera

Nettovikt	0,62 kg
Optisk våglängd	850
PIR-betraktelsevinkel	65 °
PIR-räckvidd	5 m
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	1,4 W
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / HD (720p)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	0,032 - 2
Videokomprimering	H.264
Överföringseffekt	20 dBm
EAN	4003318800245