



Privat förblir privat

Denna övervakningskamera är antingen helvaken eller håller ögon och öron stängda för att skydda din integritet. Säker. Smart. Och unik.

Andra kameror fungerar så här: Du kan stänga av dem via en mobilapp för att skydda din integritet - men slutar de då verkligen att spela in?

ABUS WLAN-kamera för inomhusbruk gör det rätt. För att skydda din integritet täcker den integrerade All-Off-luckan 100 % av kamerans synfält och stänger helt automatiskt av mikrofonen och WLAN-anslutningen. Dessutom är kameran lösenordsskyddad och fungerar med moderna krypteringsstandarder. På så sätt förblir privata ärenden också säkert privata - vilket i denna form är unikt på marknaden.

När luckan är öppen är alla dess sinnen aktiva och den övervakar hela rummet. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran redo att spela in direkt, och App2Cam Plus-mobilappen visar till och med vad som händer 3 sekunder före ett ljud eller en rörelsedetektering - du får ett push-meddelande på några sekunder för att kontrollera livestreamen och återkoppla vid behov.

Kameran ger en strålande bildkvalitet dag och natt - stående på en hylla eller fastmonterad på väggen med hjälp av fästet. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Och efter en superenkelt installation i appen kan den användas direkt.

Tekniker

- Kamera för inomhusbruk med unikt privatläge, WLAN, 180 graders vinkel, rörelsedetektering inkl. push-meddelande samt kostnadsfri lagring och tillgång till alla funktioner via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Unikt privatläge med integrerad All-Off-lucka för att snabbt och säkert täcka kameranlinsen och samtidigt automatiskt stänga av mikrofonen och WLAN-anslutningen
- Kameran kan omedelbart användas tack vare den superenkla installationen (bara några minuter tack vare appguiden, inklusive Bluetooth-parkoppling mellan kamera och smartphone) och det integrerade

ABUS WLAN Privacy inomhuskamera

Art.-Nr. PPIC31020

Seite 2 von 3

microSD-minneskortet

- Kostnadsfri tillgång till live-stream, minne och alla funktioner via App2Cam Plus (rörelsedetektor, panorering och lutning, digital zoom, tvåvägs ljud via högtalare och mikrofon osv.)
- Kameran kan placeras/monteras mycket flexibelt inomhus tack vare en superbred 180-graders betraktelsevinkel och WLAN-drift med hög stabilitet, räckvidd och säkerhet (högkvalitativ dubbel WLAN-krets för 2,4 GHz och 5 GHz, inkl. kryptering)
- Fullständiga inspelningar via förinspelning och smart minnesfunktion (inspelningar startar upp till 3 sekunder före faktisk upptäckt), push-meddelande vid rörelsedetektering
- Registrering som är förenlig med dataskydd (i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR: Inaktivera ljudet vid inspelningar och radera automatiskt videodata efter 3, 7 eller 30 dagar med ringbuffertfunktion), privata zoner kan blockeras
- Elegant design för alla bostadsmiljöer (utseende och känsla från den prisbelönta designen hos ABUS WLAN-batterikameran och WLAN-utomhuskameran), kameran kan placeras på en hylla utan fäste eller fästas på väggen med ett fäste
- Full HD-upplösning och klart nattseende upp till 10 m
- Allt ingår: Alla funktioner och uppdateringar Over-the-Air är kostnadsfria

Tekniska data - ABUS WLAN Privacy inomhuskamera

Antal användare	3
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Programvara + rörelsemask
Bildinspelare	1/2,8" CMOS
Bländare	F 2.3
Brännvidd	1,85 mm
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
För-/efterlarmsminne	upp till 3 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	180 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	10 m
Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

ABUS WLAN Privacy inomhuskamera

Art.-Nr. PPIC31020

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS WLAN Privacy inomhuskamera

Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	högtalare
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. belysning (svartvitt)	0 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Mått	120 x 51 x 37 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	Micro USB - RJ45-adapter (10/100 Mbit/s)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optisk våglängd	940
Privatzoner	5
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Rörelsedetektering	Upp till 4 meter
Samtidig nätverksåtkomst	3
Spänningsförsörjning DC	5 V
Teknologi	*Unbenannt (Kennung: Network)
Trådlös räckvidd	10-30 meter, beroende på lokala förhållanden m
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	100 °
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm